



معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: در پاسخ به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص ذبح دام مشکوک یا مبتلا به هاری

با سلام و احترام

به پیوست نامه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص اقدامات لازم در موارد خوردن گوشت دام مشکوک و یا مبتلا به هاری ایفاد می گردد. در پاسخ یادآور می گردد طبق ضوابط سازمان دامپزشکی چنانچه قرنطینه نشخوارکنندگان و تک سمی های اهلی پس از گزش امکان پذیر نباشد و یا با تشخیص شبکه، نگهداری این قبیل دام ها برای سلامت مردم خطر داشته باشد، به شرح زیر اقدام می گردد:

الف - ذبح دام: چنانچه دام حلال گوشت بوده و در فاصله زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از هارگزیدگی در کشتارگاههای مجاز و با نظارت دکتر دامپزشک ذبح گردد، اعضای مجروح شده و خراش دیده و همچنین سر و طناب نخاعی و امعاء و احشاء ضبط و معدوم شده و بقیه لاشه پس از بازرسی گوشت قابل مصرف می باشد. گوشت این قبیل دام ها باید کاملاً پخته و سپس مصرف شود.

ب - معدوم نمودن دام: در صورتیکه دام حلال گوشت نبوده و یا حلال گوشت بوده و از زمان گاز گرفتگی بیش از ۴۸ ساعت گذشته باشد، یا دام دارای علائم بالینی هاری باشد دام معدوم و لاشه آن زیر نظر شبکه دامپزشکی، امحاء بهداشتی می گردد.

(کلیه اشیاء و محل هایی که با آب دهان حیوان هار و یا مشکوک به هاری آلوده باشد، بایستی توسط ادارات دامپزشکی و باتوجه به وضعیت آن ها معدوم و یا ضد عفونی شده و پس مانده خوراک حیوان نیز معدوم گردد. مالک و یا مالکان دام های هار و یا مشکوک به هاری ملزم به همکاری لازم در این خصوص می باشند).

سایر موارد با توجه به دستورالعمل های سازمان دامپزشکی اعمال می گردد ضمناً همه موارد فوق از وظایف ادارات کل دامپزشکی می باشد.

موارد جهت استحضار و استفاده کلیه همکاران و همکاری با ادارات کل دامپزشکی به استحضار می رسد.

دکتر محمد مهدی گویا
ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

شماره: ۵۳۰۴/۳۹۶۲
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
پیوست دارد


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

