

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت/ دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس/ اداره سلامت کودکان
چک لیست ارزیابی اتاق آزمون Bayley

دانشگاه شهرستان نام مرکز ارائه دهنده خدمت: نام و نام خانوادگی آزمونگر بیلی:
 تاریخ ارزیابی : ارزیابی کننده:.....

* امتیاز دهی: ۰- ۱- ۲- ۳			
ردیف	نوع ارزیابی	استاندارد ارزیابی	امتیاز *
۱	اتاق آزمون بیلی در محیطی آرام و دور از سر و صدا است؟	امتیاز صفر: با یک واحد دیگر (بهداشت خانواده یا واکسیناسیون و ...) در مرکز بهداشت مشترک می باشد که با یک پرده یا پاراوان جدا شده اند. امتیاز ۱: در یک اتاق مستقل دایر شده اما در بخش پر سر و صدای سالن قرار گرفته است . امتیاز ۲: در یک اتاق مستقل و دور از سر و صدای سالن قرار گرفته اما بدلالی احتمال رفت و آمد سایر همکاران در طول انجام آزمون بداخل اتاق وجود دارد. امتیاز ۳: در یک اتاق مستقل و دور از هرگونه سر و صدای مزاحم قرار گرفته و با یک نوشته بر روی درب اتاق از ورود سایر افراد به اتاق در طول انجام آزمون جلوگیری شده است.	
۲	در فضایی به مساحت حداقل ۱۰ متر مربع و دارای نور مناسب است ؟	امتیاز صفر: مساحت کمتر از ۵ مترمربع ، بدون پنجره و بدون چراغ کافی جهت تهویه و روشنایی مناسب می باشد. امتیاز ۱: مساحت حدود ۷-۵ مترمربع بوده ، پنجره ایی کوچک و چراغی کم نور در آن نصب شده است که برای تهویه و روشنایی کافی نمی باشد. امتیاز ۲: مساحت حدود ۱۰-۷ مترمربع بوده ، پنجره ایی متوسط با پرده و چراغ های کافی دارد که برای تهویه و روشنایی مناسب هستند امتیاز ۳: مساحت ۱۰ متر مربع یا بیشتر بوده و دارای پنجره ، یا پنجره هایی بزرگ با پرده و چراغ های کافی جهت تهویه و روشنایی مطلوب می باشد.	
۳	بخشی از کف اتاق با مت های قابل شستشو پوشیده شده و فاقد وسایل اضافی(کمد – آبسردکن-کتابخانه ...) است؟	امتیاز صفر: مت ، برای انجام آزمون وجود ندارد، و وسایل اضافی و غیر ضروری در اتاق چیده شده است. امتیاز ۱: با کمتر از ۴ عدد مت قابل شستشو پوشیده شده و حداقل دو عدد وسایل اضافی و غیر ضروری وجود دارد. امتیاز ۲: با حداقل ۶ عدد مت های قابل شستشو پوشیده شده و حداقل یک عدد وسیله اضافی و غیر ضروری وجود دارد. امتیاز ۳: با بیش از ۶ عدد مت های قابل شستشو پوشیده شده و هیچگونه وسیله اضافی و غیر ضروری در اتاق وجود ندارد.	
۴	کاملا ساده و بدون عوامل حواس پرتی کودک (عکس – تلویزیون و...) و عوامل خطرزا برای کودک است؟	امتیاز صفر: انواع عکس ، پوستر ، تلویزیون و عوامل حواسپرتی دیگر وجود دارد و عوامل خطر زا در اتاق وجود دارد که هیچگونه محافظتی هم انجام نگرفته است. امتیاز ۱: بیش از ۲ عدد عکس یا پوستر نصب شده است و محافظت از عوامل خطرزا مانند بخاری ودر حد ضعیف انجام گرفته است. امتیاز ۲: ۱-۲ عدد عکس یا پوستر بر دیوار نصب شده است، و محافظت از عوامل خطرزا مانند بخاری ودر حد متوسط انجام گرفته است. امتیاز ۳: هیچگونه عامل حواس پرتی بر روی در و دیوار نصب نشده و از هرگونه عامل خطرزا محافظت لازم بعمل آمده است.	

ردیف	نوع فعالیت	استاندارد ارزیابی	امتیاز
۵	نظافت مت ها ، شستشو و ضدعفونی وسایل مطلوب است؟	امتیاز صفر: پوشش (مت ها) قابل شستشو نبوده و وسایل قابل شستشوی تست ، هفته ایی فقط یک بار با آب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۱: پوشش (مت ها) هفته ایی یک بار تمیز و ضدعفونی می شود، و وسایل قابل شستشوی تست دو بار در هفته با آب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۲: پوشش (مت ها) دو بار در هفته تمیز و ضدعفونی می شودف و وسایل قابل شستشوی تست روزانه با آب و صابون شسته می شوند. امتیاز ۳: پوشش (مت ها) هر روز یک بار بعد از پایان تست ها ، کاملاً تمیز و ضدعفونی می شود، و وسایل قابل شستشوی تست بعد از هر بار استفاده (بعد از هر بار انجام آزمون) با آب و صابون شسته می شود.	
۶	مجهز به میز و ۲ صندلی است که برای اجرای آزمون مناسب و ساده می باشند؟ (یک میز و دو صندلی بدون دسته ، محکم- با کیفیت ، فاقد طرح و اشکال کارتونی)	امتیاز صفر: میز آزمون رنگارنگ یا عکس دار بوده و صندلی ها ، صندلی کودک دسته دار (غیر قابل نشستن برای ازمو نگر و والدین) می باشد. امتیاز ۱: میز ساده و تک رنگ، و صندلی ها ، صندلی پلاستیکی بزرگسال (نامناسب برای دسترسی کودک به ابزارهای روی میز) می باشد. امتیاز ۲: میز ساده و تک رنگ، و صندلی ها ، صندلی پلاستیکی کودک بدون دسته ولی با کیفیت پایین و احتمال شکستن زیاد می باشد. امتیاز ۳: اتاق آزمون بیلی مجهز به یک میز کودک ، تک رنگ با رنگ روشن، ساده و بدون عکس، و دو صندلی کودک بدون دسته و محکم با کیفیت بالا (جهت تحمل وزن آزمونگر و والدین) می باشد.	
۷	در اتاق آزمون بیلی یک فایل کوتاه (ترجیحا سه کشویی) جهت قرار دادن و تفکیک وسایل بیلی و دسترسی سریع و آسان آزمون گر در کنار او موجود است؟	امتیاز صفر: فایل در اتاق موجود نیست و آزمونگر ابزارها را در مکانی در معرض دید کودک قرار می دهد که موجب حواسپرتی کودک می گردد. امتیاز ۱: یک فایل با سایز نامناسب (که دسترسی به ابزارهای تست را مشکل می سازد) در اتاق وجود دارد اما دور از دسترس آزمونگر قرار گرفته است. امتیاز ۲: یک فایل ترجیحا سه کشویی در کنار آزمونگر قرار دارد اما ابزارهای تست بطور مرتب چیده نشده اند و پیدا کردن هر ابزار در هر سوال باعث اتلاف وقت و خستگی کودک می گردد. امتیاز ۳: یک فایل ترجیحا سه کشویی در کنار آزمونگر قرار دارد و ابزارهای تست بطور مرتب در داخل آن چیده شده اند.	
۸	ابزار آزمون بیلی طبق دستورعمل تکمیل است؟	امتیاز صفر: بیش از ۳ مورد از ابزارهای یک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۱: ۳-۲ ابزار در یک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۲: یک ابزار در یک بیلی ناقص است که آزمونگر با یک وسیله دیگر غیر استاندارد آن را جایگزین نموده است. امتیاز ۳: یک بیلی کاملاً تکمیل است و همه ابزارها طبق دستورالعمل موجود می باشد.	
۹	در صورت وجود نواقص در وسایل کیف بیلی اطلاع رسانی و اقدام لازم صورت گرفته است؟	امتیاز صفر: هیچگونه اطلاع رسانی در ارتباط با ابزارهای ناقص یک بیلی توسط آزمونگر انجام نگرفته است. امتیاز ۱: ابزارهای ناقص در یک بیلی ، فقط بطور شفاهی ، و بدون هیچگونه مدرک کتبی، اطلاع رسانی شده است. امتیاز ۲: ابزارهای ناقص در یک بیلی ، توسط آزمونگر بطور کتبی ، به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی شده ، اما پیگیری لازم انجام نگرفته است. امتیاز ۳: ابزارهای ناقص در یک بیلی، توسط آزمونگر بطور کتبی، به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی شده و چندین بار هم پیگیری لازم انجام گرفته است.	
۱۰	تعداد اشخاص حاضر در اتاق بیلی در کمترین حد ممکن لحاظ می شود؟ (آزمونگر ، کودک و مراقب)	امتیاز صفر: در طول آزمون بیلی تعداد افراد حاضر در اتاق ، طبق دستورالعمل سه نفر (آزمونگر، کودک و مراقب) رعایت نمی شود و بیش از ۵ نفر در طول تست در اتاق حضور دارند. امتیاز ۱: در طول آزمون بیلی ، علاوه بر سه نفر ذکر شده طبق دستورالعمل ، (آزمونگر، کودک و مراقب) دو نفر دیگر (از بستگان کودک یا کادر) حضور دارند. امتیاز ۲: در طول آزمون بیلی ، علاوه بر سه نفر ذکر شده طبق دستورالعمل، (آزمونگر، کودک و مراقب) یک نفر دیگر (از بستگان کودک یا کادر) حضور دارد. امتیاز ۳: در طول آزمون بیلی تعداد افراد حاضر در اتاق ، طبق دستورالعمل سه نفر (آزمونگر، کودک و مراقب) کاملاً رعایت می شود.	

ردیف	نوع فعالیت	استاندارد ارزیابی	امتیاز
۱۱	برای ثبت آزمون بیلی فرم های لازم در اختیار آزمون گر قرار دارد؟	امتیاز صفر: فرم امتیاز دهی، فرم رسم نمودار و فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف، در دسترس آزمونگر وجود ندارد. مراتب به مسئولین گزارش شده ولی ترتیب اثر داده نشده است. امتیاز ۱: آزمونگر جهت دسترسی به فرم امتیاز دهی ، فرم رسم نمودار و فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف، همیشه با کمبود مواجهه است، مراتب به مسئولین گزارش شده ولی ترتیب اثر داده نشده است. امتیاز ۲: فرم امتیاز دهی و فرم رسم نمودار به اندازه کافی در دسترس آزمونگر وجود دارد، اما فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف وجود ندارد و آزمونگر آنها را دستی رسم می کند. امتیاز ۳: فرم امتیاز دهی، فرم رسم نمودار، فرم های اشکال هندسی مربوط به حرکات ظریف به اندازه کافی در دسترس آزمونگر وجود دارد.	
۱۲	اقدام مصرفی از جمله کاغذ A4، خوراکی بی ضرر و تمیز، سکه، دستمال کاغذی، محلول ضدعفونی دست و سطوح، ماسک، ملحفه یکبار مصرف به تعداد لازم در اتاق بیلی موجود است؟	امتیاز صفر: اقدام مصرفی بسیار ضروری (کاغذ A4 ، دستمال کاغذی، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه) در طول آزمون در دسترس آزمونگر وجود ندارد و آزمونگر نیاز به آنها را گزارش نداده است. امتیاز ۱: اقدام مصرفی بسیار ضروری (کاغذ A4 ، دستمال کاغذی، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه) در طول آزمون در دسترس آزمونگر وجود ندارد و آزمونگر نیاز به آنها را گزارش داده ولی ترتیب اثر داده نشده است. امتیاز ۲: یکسری از اقلام مورد نیاز از جمله (کاغذ A4 ، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه) در دسترس آزمونگر وجود دارد اما سایر اقلام مانند دستمال کاغذی محلول ضدعفونی و ماسک و ملحفه موجود نیست. امتیاز ۳: تمام اقلام مصرفی لازم در طول آزمون از جمله (کاغذ A4 ، دستمال کاغذی، خوراکی مناسب طبق دستورالعمل، و سکه، محلول ضدعفونی، ماسک و ملحفه) در دسترس آزمونگر قرار دارد.	
۱۳	پله های اتاق آزمون بیلی استاندارد است؟	امتیاز صفر: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق استاندارد نیست امتیاز ۱: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق با استاندارد می باشد ، اما جنس نامرغوب داشته و بسیار لیز و احتمال سر خوردگی کودک وجود دارد امتیاز ۲: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع مطابق با استاندارد می باشد، از نظر سر خوردگی کاملاً مطمئن است ، اما از نظر جنس بسیار نامرغوب می باشد امتیاز ۳: پله های اتاق آزمون بیلی از نظر سایز و ارتفاع کاملاً مطابق با استاندارد، با جنس محکم ، و بدون امکان سر خوردگی کودک می باشد.	
جمع امتیاز : درصد امتیاز:			

خلاصه مداخلات پیش بینی شده پس از بازدید

مداخلات	شرح خلاصه مداخله	سطح مداخله	مهلت انجام مداخله
مداخله ۱			
مداخله ۲			
مداخله ۳			
مداخله ۴			